

PROVOZNÍ ŘÁD

koupaliště „Palouky“, Družstevní 212
594 01 Velké Meziříčí

platnost od 6.8.2021

schválila: Krajská hygienická stanice, pobočka Žďár nad Sázavou dne 6. 8. 2021,
Č.j.: KHSV/17807/2021/ZR/HOK/Šik

vypracoval: Karel Vidlák, Ing. Michal Hořínek

Za dodržování provozního řádu zodpovídá vedoucí sportovního zařízení, koupaliště nebo jeho zástupce.

Související předpisy:

- Zákon č. 258/2000 Sb., (dle § 6c) o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

čl. I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ:

Název:	Koupaliště Palouky
Sídlo:	Velké Meziříčí, Družstevní 212
IČ:	09241019
Osoby oprávněné jednat:	Ing. Michal Hořínek, ředitel
Odpovědná osoba:	Karel Vidlák, bytem Demlova 4, Velké Meziříčí – vedoucí
Odpovědná osoba, telefon:	724048215
Provozní doba:	<i>červen – srpen (zahájení a ukončení provozu bude oznámeno příslušné KHS)</i>
Otevírací doba:	<i>10.00 – 19.30 h, denně</i>
Maximální počet osob v jeden moment	1000 osob

UMÍSTĚNÍ:

Velké Meziříčí – západní část města směr Uhřínov, ulice Družstevní

čl. II.

1) Základní náležitosti provozního řádu

A) identifikační údaje provozovatele zařízení:

název: Sportoviště VM, příspěvková organizace
sídlo: Velké Meziříčí, Vrchovecká 1091/37
IČ: 09241019
osoby oprávněné jednat: Ing. Michal Hořínek, ředitel

B) identifikační údaje vlastníka zařízení:

sídlo: Velké Meziříčí, Radnická 1/29
statutární zástupce: Ing. arch. Alexandros Kaminaras – starosta

C) Krajská hygienická stanice dávající souhlas s provozem zařízení a schvalující provozní řád

název: Krajská hygienická stanice
sídlo: Žďár nad Sázavou, Tyršova 623/3, tel. 566 650 811

D) charakter, účel a stručný popis zařízení, popis technologie úpravy vody:

Popis zařízení

- Areál koupaliště „Palouky“ ve Velkém Meziříčí se nachází na ulici Družstevní. Slouží k rekreaci občanů města a okolí.

➤ **V areálu koupaliště se nachází:**

1.	plavecký bazén	45 x 15 x 1,5 m (1013 m ³) intenzita recirkulace 3,5 hod. (Q = 250 m ³ /h), filtrační rychlost 35 m ³ /h/m ² ,
2.	dětský bazén	13 x 15 x 0,7 m (136 m ³), intenzita recirkulace 2,5 hod. (Q = 42 m ³ /h), filtrační rychlost 35 m ³ /h/m ² ,
3.	brouzdaliště	6 x 5 x 0,4 m (12 m ³) intenzita recirkulace 1,0 hod. (Q 8 m ³ /h), filtrační rychlost 35 m ³ /h/m ²
4.	otevřený tobogán s dojezdovou vanou	

➤ **Součástí areálu koupaliště je provozní budova, ve které se nachází:**

1.	sociální zařízení a zázemí pro obsluhu koupaliště,
2.	sociální zařízení pro návštěvníky
3.	výdejní stánek („prostor“) se zmrzlinou
4.	sklad pro úklid
5.	filtrační místnost se skladem chemikálií.

➤ **Dále se v areálu koupaliště nachází další doprovodné zařízení:**

1.	Mobilní stánek rychlého občerstvení „bufet“ (řeší nájemní smlouva se samostatným provozovatelem)
2.	pískoviště
3.	houpačky a prolézačky
4.	skluzavka u malého bazénu
5.	strojovna
6.	otevřený tobogán s dojezdovým bazénem

- Celý areál koupaliště je ohraničen plotem.
➤ Vnitřní prostor je vydlážděn betonovými dlaždicemi.
➤ Do vnitřního prostoru bazénů je vstup 6 vstupů. Každý ze vstupů je opatřen brodítkem se sprchou.

Technologie úpravy vody + zajištění vody ke sprchování:

viz příloha č. 1 – úprava vody. Voda ke sprchování je z vodovodního řádu.

Provoz chemického hospodářství a kontrola vody:

viz příloha č. 2

Dezinfekční přípravky pro úklid, uvedené v této příloze jsou skladovány v úklidové místnosti.

E) vedení provozu koupaliště:

Sociální zařízení

Venkovní sprchy:	<i>12x venkovní sprcha, u vstupu do bazénu</i>
Vnitřní sprchy:	<i>6x vnitřní sprchový kout s teplou vodou, v provozní budově</i>
Toalety:	<i>6x WC ženy, 5x WC muži, 4x pisoár, 2x WC pro imobilní, v provozní budově</i>
Voda:	<i>Celý areál je napojen na veřejnou vodovodní síť.</i>

Zásady osobní hygieny zaměstnanců:

- Zaměstnanci koupaliště mají k dispozici šatnu se sociálním zařízením, která slouží k převlečení a osobní hygieně.

Zásady osobní hygieny návštěvníků:

- Požadavky na osobní hygienu návštěvníků jsou uvedeny v návštěvním řádu, který je přílohou č. 3 Provozního řádu koupaliště.
- Pokyny pro návštěvníky jsou vyvěšeny v areálu koupaliště na viditelném místě, včetně Návštěvní řádu Koupaliště „Palouky“

Úklid, údržba, očista a dezinfekce zařízení:

- Pracovníci údržby a úklidu areálu koupaliště musí zajistit čistotu a hygienickou nezávadnost všech prostor po celou dobu provozu.
- **Předmětem provozního řádu není chod občerstvení v areálu koupaliště** (mobilní stánek rychlého občerstvení „bufet“ toto řeší nájemní smlouva s externím provozovatelem)

Čištění bazénu:	Mechanické čištění ploch (smetákem, koštětem, kartáčem), dle potřeby. Mechanické čištění bazénu (sítkem na teleskopické tyči, podvodním vysavačem), denně. Chemická úprava je řešena v příloze č. 1 a 2 Provozního řádu. Přítok vody do bazénu je řešen z vodovodního řádu.
Údržba:	Dle pokynů výrobce příslušného zařízení a vybavení koupaliště, před zahájením letní sezóny nebo dle potřeby.
Zatrávněné plochy	Denně se provádí úklid odpočinkových ploch, odstraňování odpadků z košů a popelnic do velkoobjemového kontejneru.
	Sečení ploch se provádí průběžně dle potřeby 1x za 14 dní.
	Zavlažování se provádí dle potřeby a klimatických podmínek v době mimo provoz.
	Přihnojování se provádí v době odstávky koupaliště.
Bazény	Denně se provádí čištění dna bazénů, a dle potřeby se provede čištění přelivných žlábků.
	Generální úklid dna a stěn bazénů včetně dezinfekce se provádí 1x ročně před napuštěním.
Úklid sociálních prostor pro návštěvníky a obsluhu	Provádí se denně po celou dobu provozu.
	Generální úklid se provádí na začátku sezóny před otevřením koupaliště.
Denní úklid	Na úklid převlékárny, sprch, šaten a záchodů je možné používat saponátové přípravky, popřípadě tekuté nebo mazlavé mýdlo.
	důkladné vytržení podlah v prostorách šaten, převlékárny, sprch, záchodů a chodeb, včetně dezinfekce se provádí po ukončení denního provozu.
	Obsluha při použití desinfekčních prostředků musí respektovat návod výrobce, používat ochranné pomůcky a zamezit návštěvníkům přímý kontakt s těmito prostředky. Po působení prostředku následuje oplach vodou.
Šatní skříňky	Myjí se denně a 1x týdně desinfikují.
Úklidová komora (sklad):	Pomůcky a prostředky pro úklid se ukládají v úklidové komoře (úklidové nádoby, textilie, smetáky, desinfekční prostředky atd.)
	Prostor je uzamčen, nepovolaným osobám je vstup zamezen. Čistící prostředky se připravují v úklidové komoře, nádoby jsou označeny názvem látky a symboly nebezpečnosti.

	Zaměstnanci jsou vybaveni potřebnými OOPP dle zpracované směrnice (gumové rukavice, brýle/štíť). Čisticí prostředky s různými aktivními látkami se pravidelně střídají (po 14 dnech) z důvodu předcházení vzniku odolných mikroorganismů.
➤ Doporučené prostředky pro povrchovou desinfekci jsou uvedeny v příloze č. 2 Provozního řádu koupaliště.	

Měření jakosti vody:

Dle: vyhlášky č. 238/2011 Sb. O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Odběr vzorků vody:	Vzorky odebírá akreditovaná laboratoř: ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
	<i>Protokol o výsledku laboratorní kontroly (v elektronické podobě) je předán do 3 pracovních dnů ode dne odběru vzorku příslušné Krajské hygienické stanici ze strany společnosti ENVIRO-EKOANALYTIKA. Archivace 5 let u provozovatele koupaliště.</i>
	<i>Místa odběru vzorků vody – na přítoku do bazénu, ve všech rozích (vše samostatné vzorky).</i>
Monitorovací kalendář:	<i>První vzorek se odebírá krátce před zahájením koupací sezóny. Další odběry jsou rozloženy rovnoměrně v průběhu celé koupací sezóny. Odběry vzorků pro stanovení mikrobiologických ukazatelů nesmí být mezi jednotlivými plánovanými odběry delší než 14 dní. Vizuální kontrola vody ke koupání a kontrola výskytu sinic (ukazatel vodní květ a průhlednost) se provádí nejméně při každém odběru pro stanovení mikrobiologických ukazatelů.</i>
Obsah a četnost kontrol:	<i>Kontroly, monitorování a hodnocení jakosti vody se provádí dle požadavků vyhlášky č. 238/2011 Sb., v platném znění.</i>
Nevyhovující kvality vody:	<i>Při překročení limitní hodnoty mikrobiologického ukazatele bude bezodkladně proveden nový odběr vzorku. Jestliže opakovaný odběr potvrdí nevyhovující nález, bude přerušen provoz koupaliště, a to do doby odstranění závady (bude doloženo vyhovujícím rozbořem vody). Při nedodržení hygienického limitu u jiného než mikrobiálního ukazatele, bude koupaliště zřetelně označeno u vstupu (u pokladny).</i>
Dezinfekce vody:	Požadavky na kvalitu a kontrolu jakosti vody jsou uvedeny v příloze č. 2
	<i>Přípravky jsou uloženy v technické místnosti, prostor je uzamčen, nepovolaným osobám je vstup zamezen.</i>
	<i>Zaměstnanci jsou vybaveni potřebnými OOPP dle zpracované směrnice (gumové rukavice, brýle/štíť).</i>
Provozní deník:	<i>Denní zápisy – hodnota pH a chloru, dávkování chemikálií, odběr vzorků, závady a nedostatky apod.</i>
	<i>Výsledky měření se zapisují do provozního deníku.</i>
	<i>Provozní deník je uložen v místnosti obsluhy koupaliště. Pravidelné záznamy v požadovaném rozsahu do něj provádějí strojníci, nebo vedoucí koupaliště.</i>
Měření jakosti vody se provádí pomocí přístrojů:	- fotometr PC CHECKIT, - test KITS – jednoparametrové testy, - MINIKIT, - CHECKIT MIKRO – REDOX ORP, - bazénový teploměr, - rozšířený a bakter. rozbor provádí firma ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.,

Způsob kontroly dodržování základních zásad hygienického chování návštěvníků

Vizuální kontrola:	Zajišťují plavčíci v průběhu celé provozní doby.
---------------------------	--

F) povinnosti obsluhy koupaliště:

Obsluha koupaliště je odpovědná provozovateli zařízení, že svoji činnost vykonává v souladu s tímto provozním řádem a pokyny, vydanými provozovatelem, které jsou přílohou provozního řádu.

G) povinnosti obsluhy koupaliště:

Nepovolaným osobám je vstup do areálu zakázán. Areál koupaliště je oplocen, po skončení provozní doby je uzamčena hlavní brána areálu a provozní budova. Objekt je střežen kamerovým systémem.

H) všeobecné bezpečnostní a požární požadavky:

Koupaliště není prostorem se zvýšeným požárním nebezpečím. Požární řád se tak nezpracovává. Ve vnitřních prostorech koupaliště je umístěn hydrant a hasící přístroje pro případnou likvidaci požáru.

Důležitá telefonní čísla:

	tísňové	telefon
- Záchraná služba	155	567 571 245
- Dům zdraví s.r.o.	-	566 522 442
- Policie	158	974 282 721
- Hasiči	150	950 293 110
- Sportoviště VM, p.o.	-	724 006 983
- Hygienická stanice Žďár nad Sáz.	-	566 650 811
- Městská policie	-	566 781 156
- Vidlák Karel – vedoucí	-	724 048 215

Před zahájením sezóny budou všichni pracovníci koupaliště proškoleni a detailně seznámeni s provozním řádem a se všemi souvisejícími předpisy o BOZP, PO a dále o poskytování první pomoci (všichni plavčíci). Vše bude řádně zdokumentováno.

Riziková místa

- Otevřený tobogán s dojezdovým bazénem

- Skluzavka u malého bazénu

- Vyvýšené místo plaveckého bazénu pro skoky do vody. Na ostatních místech je zákaz skákání do vody. Kolem podélných stran jsou nataženy provazy s červenými praporky pro výstrahu.

Všechny tato místa jsou pod dozorem plavčíka. V případě zvýšené návštěvnosti mohou plavčíci dočasnému skákání do vody zamezit pomocí přenosných zátaras.

Jízda na tobogánu - atrakce:

Řídí se provozním řádem umístěným přímo na atrakci (**příloha č. 4**), děti mladší 10 let mají na tobogány přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Návštěvník je povinen zachovávat potřebné rozestupy (dle signalizace bezpečnostního zařízení), dbát zvýšené opatrnosti a respektovat příkazy dozoru u tobogánu.

I) první pomoc

- **V provozní budově v areálu koupaliště** je místnost ošetřovny se základními zdravotními pomůckami k ošetření a **defibrilátorem**.
- Ve vnitřním prostoru bazénu je stanoviště plavčíků, které je vybaveno lékárníčkou se základním zdravotním vybavením pro poskytnutí první pomoci.
- První pomoc zajišťuje plavčík, v případě potřeby ihned volá lékaře.
- Plavčíci jsou každoročně před začátkem sezóny odborně školeni pro poskytování první pomoci.

J) zákazy

<i>Zvířata:</i>	<i>Vstup zvířat je do všech prostor zakázán.</i>
<i>Kouření:</i>	<i>Zákaz kouření platí ve všech prostorách.</i>

K) dokladová část

Příloha č. 1 – úprava vody bazénové technologie a údržba

Příloha č. 2 – provoz chemického hospodářství, hodnoty jakosti vody, četnost kontroly, ověřování kvality vody

Příloha č. 3 – návštěvní řád koupaliště

Příloha č. 4 – provozní řád vodního tobogánu

Příloha č. 5 – výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list

Přílohy č. 6 – nákres koupaliště

ve Velkém Meziříčí dne 6. 8. 2021

Za provozovatele:

.....
Sportoviště VM, příspěvková organizace
Vrchovecká 1091/37
594 01 Velké Meziříčí
Ing. Michal Hořínek
Ředitel

.....
Karel Vidlák
Zástupce ředitele pro provoz